

РОСТЕХНАДЗОР

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ (Дальневосточное управление Ростехнадзора)

ул. Владивостокская, д. 19, Петропавловск-Камчатский, 683017, телефон: (4152) 20-15-01, Факс: (4152) 20-15-01
E-mail: kamch@dvest.gosnadzor.ru, http://www.dvest.gosnadzor.ru

« 12 » октября 2022 г.
(дата составления акта)

г. Петропавловск-Камчатский

ул. Владивостокская, 19

(место составления акта)

15 час.00 мин.

(время составления акта)

Акт № 7/22

проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 гг.

Комиссия, образованная распоряжением и.о. заместителя руководителя Дальневосточного управления Ростехнадзора Ким В.А. от 21.09.2022 № РП-373-165-о, в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023, утвержденной начальником отдела государственного энергетического надзора по Камчатскому краю Дальневосточного управления Ростехнадзора Нестеренко Д.Г. 21.09.2022г., в период с 03 октября 2022 по 12 октября 2022 года, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», провела проверку готовности к отопительному периоду 2022-2023 гг. муниципального образования: сельского поселения «село Усть-Хайрюзово» Тигильского муниципального района Камчатского края.

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующего объекта: сельского поселения «село Усть-Хайрюзово» Тигильского муниципального района Камчатского края.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: готовность к работе в отопительном периоде 2022-2023 гг.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: **объект проверки готов к отопительному периоду 2022-2023 гг.**

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии:

 Д.Г. Нестеренко

Члены комиссии:

 Р.В. Зубков

 И.В. Серова

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

(дата)

(подпись)

РОСТЕХНАДЗОР

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(Дальневосточное управление Ростехнадзора)

ПАСПОРТ № 7

Готовности к отопительному периоду 2022/2023 гг.

Выдан: Муниципальному образованию
сельское поселение «село Усть-Хайрюзово» Тигильского района
Камчатского края


В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка
готовности к отопительному периоду:

Муниципальное образование
сельское поселение «село Усть-Хайрюзово» Тигильского района
Камчатского края

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду
от «12» октября 2022 года № 7/22

Заместитель руководителя



С.П. Якунин

г. Петропавловск-Камчатский
2022 год